

[Luft]

[Wasser]

[Erde]

[Buderus]

Öllagerung



**Zuverlässige Heizöllagerung ist
jetzt noch sauberer und sicherer**

Logafix Tank im Tank

Wärme ist unser Element

Buderus

Die moderne Ölheizung – mit Sicherheit die richtige Entscheidung

Für eine moderne Ölheizung sprechen viele Gründe: Die Technik ist ausgereift, sie arbeitet hocheffizient und sauber. Außerdem sind die Investitionskosten recht überschaubar. Und dann ist die Ölheizung noch ein perfekter Teamplayer in Kombination mit regenerativen Energien wie der Solarthermie. All das macht Heizen mit Öl zum Heizen mit Zukunft.



Mehr Effizienz.

Durch modernste Öl-Brennwerttechnik nutzen Buderus Öl-Brennwertkessel die eingesetzte Energie zu fast 100 %. So können Sie im Vergleich zu veralteten Standard-Heizkesseln schon bis zu 30 % Heizkosten sparen!

Mehr Komfort.

Moderne Ölheizungen sind Hightech-Geräte. Sie arbeiten vollautomatisch und sind weitgehend wartungsarm. Durch den geringen Verbrauch und die entsprechend kompakten Tanks findet sich auch in der kleinsten Hütte immer ein Platz.


Mehr Umweltschutz.

Die hohe Energieausnutzung, die Verwendung von schwefelarmem Heizöl und die Beimischung von Biobrennstoffen reduzieren die Emissionen moderner Öl-Brennwertgeräte auf ein Minimum. Und zusammen mit einer Solaranlage oder einer Wärmepumpe wird die Ölheizung noch umweltfreundlicher!

Mehr Unabhängigkeit.


Mit dem eigenen Heizöltank können Sie sich clever bevorraten und Preisschwankungen zu Ihren Gunsten ausnutzen – anders als etwa bei Gas, wo der Lieferant den Preis vorgibt.

Besser kann man mit Öl nicht heizen. Moderne Öl-Brennwerttechnik hilft richtig sparen!*



Genug Öl für alle.

Trotz steigender Nachfrage steigen die weltweit entdeckten förderbaren Rohölvorräte.**



* Quelle: IWOI

** Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Ein perfektes Team – die Ölheizung mit Logafix Tank-im-Tank-System

Ihre moderne Buderus Heizung liefert angenehme Wärme. Das Öl für die Heizung liefert Ihnen Logafix Tank im Tank: sauber und mit absolut dichter Geruchsbarriere. Bei so viel Sicherheit wird der separate Heizöllagererraum überflüssig – eine saubere Lösung, oder?



Weniger Verbrauch, mehr Platz im Keller.

Durch die geringen Verbrauchswerte moderner Ölheizungen verringert sich auch das erforderliche Tankvolumen. Die Logafix Tank-im-Tank-Systeme aus Kunststoff gehören zu den sichersten, platzsparendsten und flexibelsten Tanksystemen zur Heizöllagerung und eignen sich perfekt als Ersatz für überdimensionierte und in die Jahre gekommene Tanks. Ihre „eingebaute Sicherheit“ macht zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzanstriche und gemauerte Auffang- oder separate Heizöllagererräume überflüssig. So schaffen Sie nicht nur mehr Sicherheit für Ihr Zuhause und die Umwelt, sondern auch jede Menge Platz für Ihre Ideen!*

Für empfindliche Nasen: die SMP-Geruchsbarriere.


Die Logafix Tank-im-Tank-Systeme fügen sich mit ihrer SMP-Geruchsbarriere auch in Sachen Geruch dezent in Ihren Keller ein. Hierzu sind alle Tank- und Zubehörelemente mit einer Teflon®-ähnlichen Sperrschicht beschichtet. Vom Fraunhofer-Institut geprüft, sorgt sie für einen dauerhaften und absolut zuverlässigen Schutz vor Heizölgeruch. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften wie Dehnungsfestigkeit sowie Wärme- und Kälteverhalten bleiben davon unberührt!

* Für ein Behältersystem mit maximal fünf Behältern in einreihiger Aufstellung gilt ein Mindestwandabstand von 5 cm an drei Seiten und an einer Längsseite ein Mindestabstand von 40 cm. Auch auf den bisherigen Mindestabstand zum Wärmeerzeuger kann bis auf 10 cm verzichtet werden, wenn der Heizkessel über eine Zulassung verfügt, die testiert, dass die Oberflächentemperatur 40 °C nicht übersteigt.

Die Vorteile des Logafix Tank-im-Tank-Systems auf einen Blick:

- günstige Anschaffungskosten
- nahtloser, absolut dichter Innenbehälter aus hochverdichtetem Polyethylen mit geschlossener Auffangwanne
- beste Statik und Formbeständigkeit durch Vertikalbandagen
- widerstandsfähig gegen Flammeneinwirkung
- Zulassung für Wasserschutzgebiete
- auch für die Lagerung von schwefelarmem Heizöl und Bio-Heizöl geeignet

Geprüfte Qualität



Logafix Tank-im-Tank-Systeme – unkompliziert, unauffällig, unkaputtbar

Im Rahmen der Zulassung mussten die Logafix Tank-im-Tank-Systeme die härtesten Prüfungen über sich ergehen lassen. Das Ergebnis: mit Bravour bestanden, mit Bestwerten bei der Dichtigkeit, der Standsicherheit, der Geruchsdichtigkeit, der Feuerfestigkeit, der Formbeständigkeit und, und, und...



NIV-O-QUICK-Schnellmontage-System

Bestehend aus vormontierten, leicht verschraubbaren Alu-Muttern mit Weiterführung sowie Entlüftungsleitungen in Steckausführung – für eine schnelle und sichere Montage.



Nahtloser Innentank, geschlossene Auffangwanne

Der in einem Stück produzierte Innentank und die fugenlose Auffangwanne werden aus hochverdichtetem Polyethylen (HDPE) hergestellt – absolut dicht und extrem robust.



Einfaches, problemloses Handling

Weil die innovative Fertigungstechnik den schweren Blechmantel überflüssig macht, bietet Ihnen Logafix Tank im Tank auch bei Abmessungen, Gewicht und Flexibilität viele Vorteile.



Stabil und formbeständig

Vertikalbandagen aus Stahl sorgen für Extrasicherheit und bei der Befüllung und der Lagerung für optimale, dauerhafte Standfestigkeit.



Geruchsbarriere SMP

Der Innentank und die Zubehörteile von Logafix Tank im Tank sind mit der SMP-Sperrschicht versehen, die Ihren Keller zuverlässig und dauerhaft vor einem Geruchsaustritt schützt.




Eingebauter Brandschutz

Feuer? Kein Problem. Das Logafix Tank-im-Tank-System zeigt sich nicht nur widerstandsfähig gegen den Öldruck von innen, sondern auch gegen Flammeneinwirkung von außen.



„Alte, stinkende Öltanks oder neue Blockbohlen-Sauna? Mit Logafix Tank im Tank fiel die Entscheidung leicht!“




Die Vorteile des Logafix Tank-im-Tank-Systems auf einen Blick:

- 15 Jahre Herstellergarantie
- dauerhafte Dichtigkeit von Tank und Auffangwanne
- Platz für Ihre Ideen anstelle von gemauertem Auffangraum, separatem Heizöllagerraum, gemauerter Auffangwanne und Dreifachschutzanstrich


Clever kombinieren – mit intelligenten Aufstellvarianten

Platzsparend und auf wenig Raum einsetzbar: Die Logafix Tank-im-Tank-Systeme passen durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten in jede noch so kleine Ecke!

Bezeichnung/Inhalt		T 102
Anzahl Tanks		2
Füllmenge (Liter)*		
1500 l		3024 l
Stellfläche (mm)		
1500 l		1615 x 1720
Aufstellvariante		
		

Bezeichnung/Inhalt		T 103
Anzahl Tanks		3
Füllmenge (Liter)*		
750 l		2256 l
1000 l Standard		3039 l
1000 l Kompakt		3069 l
1000 l Spezial		2994 l
1500 l		4536 l
Stellfläche (mm)		
750 l		2180 x 1190
1000 l Standard		2460 x 1190
1000 l Kompakt		2180 x 1420
1000 l Spezial		2660 x 840
1500 l		2460 x 1720
Raumabmessung (mm)		
750 l		2280 x 1640
1000 l Standard		2560 x 1640
1000 l Kompakt		2280 x 1870
1000 l Spezial		2760 x 1290
1500 l		2560 x 2170
Aufstellvariante		
		

Bezeichnung/Inhalt		T 104
Anzahl Tanks		4
Füllmenge (Liter)*		
750 l		3008 l
1000 l Standard		4052 l
1000 l Kompakt		4092 l
1000 l Spezial		3992 l
Stellfläche (mm)		
750 l		2940 x 1190
1000 l Standard		3305 x 1190
1000 l Kompakt		2940 x 1420
1000 l Spezial		3580 x 840
Raumabmessung (mm)		
750 l		3040 x 1640
1000 l Standard		3405 x 1640
1000 l Kompakt		3040 x 1870
1000 l Spezial		3680 x 1290
Aufstellvariante		
		

Bezeichnung/Inhalt		T 202
Anzahl Tanks		4
Füllmenge (Liter)*		
750 l		3008 l
1000 l Standard		4052 l
1000 l Kompakt		4092 l
1000 l Spezial		3992 l
Stellfläche (mm)		
750 l		1420 x 2440
1000 l Standard		1615 x 2440
1000 l Kompakt		1420 x 2910
1000 l Spezial		1740 x 1790
Raumabmessung (mm)		
750 l		1870 x 2890
1000 l Standard		2065 x 2890
1000 l Kompakt		1870 x 3360
1000 l Spezial		2190 x 2240
Aufstellvariante		
		

* Füllmenge bei der gesetzlich erlaubten 95%igen Befüllung



Um die Ecke gedacht

Das Logafix Tank-im-Tank-System lässt sich flexibel aufstellen – zum Beispiel in L-Form für leichtes Lagern. Dadurch kann es sich auch ungewöhnlichen Platzverhältnissen besonders gut anpassen, sodass die vorhandenen Stauräume wesentlich effektiver genutzt werden können.



„Unser Altbaukeller hat mehr Ecken und Winkel als Räume. Trotzdem haben wir noch Platz gewonnen: mit dem cleveren Tank-im-Tank-System von Buderus!“



Die Vorteile des Logafix Tank-im-Tank-Systems auf einen Blick:

- lieferbar in den Größen 750, 1.000 und 1.500 Liter
- einfach zu installierendes Verbindungssystem
- einfache Erweiterbarkeit
- größte Flexibilität bei der Aufstellung, auch auf kleinstem Raum

Bezeichnung/Inhalt	L 1
Anzahl Tanks	3
Füllmenge (Liter)*	
1000 l Standard	3039 l
1000 l Kompakt	3069 l
1000 l Spezial	2994 l
Stellfläche (mm)	
1000 l Standard	auf Anfrage
1000 l Kompakt	auf Anfrage
1000 l Spezial	auf Anfrage
Raumabmessung (mm)	
1000 l Standard	auf Anfrage
1000 l Kompakt	auf Anfrage
1000 l Spezial	auf Anfrage
Aufstellvariante	

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik, informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen oder besuchen Sie uns im Internet.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemerstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-1 60	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4-6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 14/1 39	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-95	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gölser Weg 15-17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 66 98	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 58/2 71	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 1/2 31	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-92	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 50 09-14 17	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettang	Dr.-Klein-Str. 17-21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-92	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
45. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
46. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
47. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
48. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
49. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
50. Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastr. 8	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
51. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:

Bosch Thermotechnik GmbH
 Buderus Deutschland, 35573 Wetzlar
 www.buderus.de info@buderus.de



Buderus